

Inwestor: Gminna spółka komunalna sp. z o. o. Adres inwestycji: dz. nr 1213/3, 1213/6, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1209, 1210, 1095 m. Żabno							Wykaz dla rys.
Data: 08.2015 Dźwigar kratowy KR.1, szt.2							
Poz.	Ilość	Profil - długość	kg/m[m2]	1 szt.	całość	materiały	Uwagi
2							
1	2	Rkz100x100x4 - 6371	11,7	74,5	149,1	18G2	
2	1	Rkz100x100x4 - 12027	11,7	140,7	140,7	18G2	
3	2	Rkz50x50x3 - 221	4,3	0,9	1,9	St3S	
4	2	Rkz50x50x3 - 1064	4,3	4,5	9,0	St3S	
5	2	Rkz50x50x3 - 537	4,3	2,3	4,6	St3S	
6	2	Rkz50x50x3 - 1232	4,3	5,2	10,5	St3S	
7	2	Rkz50x50x3 - 852	4,3	3,6	7,2	St3S	
8	2	Rkz50x50x3 - 1414	4,3	6,0	12,0	St3S	
9	2	Rkz50x50x3 - 1168	4,3	5,0	9,9	St3S	
10	2	Rkz50x50x3 - 1715	4,3	7,3	14,6	St3S	
11	1	Rkz50x50x3 - 1512	4,3	6,4	6,4	St3S	
12	12	Cz70x50x4 - 140	4,8	0,7	8,1	St3S	
13	8	Lz80x50x4 - 100	3,8	0,4	3,1	St3S	
14	2	bl.16 x 240 - 290	125,6	8,7	17,5	St3S	
15	4	bl.12 x 348 - 588	94,2	19,3	77,1	St3S	
16	2	bl.12 x 207 - 290	94,2	5,7	11,3	St3S	
17	4	bl.12 x 83 - 160	94,2	1,3	5,0	St3S	
18	2	bl.16 x 60 - 140	125,6	1,1	2,1	St3S	
19	2	bl.10 x 124 - 277	78,5	2,7	5,4	St3S	
20	8	bl.6 x 50 - 50	47,1	0,1	0,9	St3S	
21	2	bl.8 x 90 - 110	62,8	0,6	1,2	St3S	
22	1	bl.10 x 124 - 240	78,5	2,3	2,3	St3S	
Suma					500,1		
dod. na spoiny			1,80%		9,0		
Razem					509,1	x 2 =	1 018

Inwestor: Gminna spółka komunalna sp. z o. o. Adres inwestycji: dz. nr 1213/3, 1213/6, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1209, 1210, 1095 m. Żabno							Wykaz dla rys.
Data: 08.2015 Stężenie połączeniowe SP.3, szt.4							
Poz.	Ilość	Profil - długość	kg/m[m2]	1 szt.	całość	materiały	Uwagi
4							
1	1	Pręt D-16 - 1500	1,6	2,4	2,4	St3S	
2	1	Pręt D-16 - 2757	1,6	4,4	4,4	St3S	
3	2	bl.6 x 70 - 180	47,1	0,6	1,2	St3S	
Suma					7,9		
dod. na spoiny			1,80%		0,1		
Razem					8,1	x 4 =	32

Inwestor: Gminna spółka komunalna sp. z o. o. Adres inwestycji: dz. nr 1213/3, 1213/6, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1209, 1210, 1095 m. Żabno							Wykaz dla rys.
Data: 08.2015 Stężenie połączeniowe SP.4, szt.4							
Poz.	Ilość	Profil - długość	kg/m[m2]	1 szt.	całość	materiały	Uwagi
4							
1	1	Pręt D-16 - 1500	1,6	2,4	2,4	St3S	
3	2	bl.6 x 70 - 180	47,1	0,6	1,2	St3S	
4	1	Pręt D-16 - 3471	1,6	5,5	5,5	St3S	
Suma					9,0		
dod. na spoiny			1,80%		0,2		
Razem					9,2	x 4 =	37

Inwestor: Gminna spółka komunalna sp. z o. o. Adres inwestycji: dz. nr 1213/3, 1213/6, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1209, 1210, 1095 m. Żabno							Wykaz dla rys.
Data: 08.2015 Stężenie pionowe STK.1, szt.1							
Poz.	Ilość	Profil - długość	kg/m[m2]	1 szt.	całość	materiały	Uwagi
1							
1	2	Rkz60x60x3 - 3660	5,2	19,0	38,0	St3S	
2	3	Rkz60x60x3 - 1714	5,2	8,9	26,7	St3S	
3	1	Rkz60x60x3 - 1730	5,2	9,0	9,0	St3S	
4	2	bl.8 x 120 - 190	62,8	1,4	2,9	St3S	
5	2	bl.8 x 120 - 190	62,8	1,4	2,9	St3S	
Suma					79,4		
dod. na spoiny			1,80%		1,4		
Razem					80,8	x 1 =	81

Inwestor: Gminna spółka komunalna sp. z o. o. Adres inwestycji: dz. nr 1213/3, 1213/6, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1209, 1210, 1095 m. Żabno							Wykaz dla rys.
Data: 08.2015 Płatew PŁ.1, szt.12							
Poz.	Ilość	Profil - długość	kg/m[m2]	1 szt.	całość	materiały	Uwagi
12							
1	1	Cz160x60x5 - 12100	10,2	123,5	123,5	St3S	
Suma					123,5		
dod. na spoiny			0,00%		0,0		
Razem					123,5	x 12 =	1 482

		Inwestor: Gminna spółka komunalna sp. z o. o. Adres inwestycji: dz. nr 1213/3, 1213/6, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1209, 1210, 1095 m. Żabno					Wykaz dla rys.
Data: 08.2015		Tężnik połączony TP.1, szt.30					
Poz.	Ilość	Profil - długość	kg/m[m2]	1 szt.	całość	materiały	Uwagi
	30						
1	1	Pręt D-16 - 1330	1,6	2,1	2,1	St3S	
		Suma			2,1		
		dod. na spoiny 1,80%			0,0		
		Razem			2,1	x 30 =	64

		Inwestor: Gminna spółka komunalna sp. z o. o. Adres inwestycji: dz. nr 1213/3, 1213/6, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1209, 1210, 1095 m. Żabno					Wykaz dla rys.
Data: 08.2015		Tężnik połączony TP.2, szt.3					
Poz.	Ilość	Profil - długość	kg/m[m2]	1 szt.	całość	materiały	Uwagi
	3						
1	1	Pręt D-16 - 420	1,6	0,7	0,7	St3S	
		Suma			0,7		
		dod. na spoiny 1,80%			0,0		
		Razem			0,7	x 3 =	2

		Inwestor: Gminna spółka komunalna sp. z o. o. Adres inwestycji: dz. nr 1213/3, 1213/6, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1209, 1210, 1095 m. Żabno					Wykaz dla rys.
Data: 08.2015		Marka stalowa M2, szt.4					
Poz.	Ilość	Profil - długość	kg/m[m2]	1 szt.	całość	materiały	Uwagi
	4						
1	2	Pręt D-20 - 1049	2,5	2,6	5,2	18G2	
2	4	Pręt D-8 - 270	0,4	0,1	0,4	St3S	
3	1	bl.16 x 240 - 310	125,6	9,3	9,3	18G2	
4	2	bl.12 x 60 - 60	94,2	0,3	0,7	18G2	
		Suma			15,6		
		dod. na spoiny 1,80%			0,3		
		Razem			15,9	x 4 =	64

		Inwestor: RPWiK Dąbrowa Tarnowska inwestycji: dz. nr 1213/3, 1213/6, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1209, 1210, 1095 m. Żabno					Adres	
Data: 08.2015		Rygiel RG.1, szt.1					Wykaz dla rys.	
Poz.	Ilość	Profil - długość	kg/m[m2]	1 szt.	całość	materiały	Uwagi	
	1							
1	2	IPE300 - 5217	42,2	220,2	440,3	18G2		
2	1	bl.12 x 290 - 2239	94,2	61,2	61,2	18G2		
3	1	bl.12 x 140 - 2239	94,2	29,5	29,5	18G2		
3.1	2	bl.10 x 65 - 290	78,5	1,5	3,0	18G2		
4	2	bl.20 x 170 - 440	157,0	11,7	23,5	18G2		
5	4	bl.10 x 70 - 150	78,5	0,8	3,3	St3S		
6	8	bl.10 x 82 - 150	78,5	1,0	7,7	St3S		
7	20	bl.8 x 70 - 278	62,8	1,2	24,4	St3S		
8	10	Cz70x50x4 - 140	4,8	0,7	6,8	St3S		
9	4	bl.8 x 80 - 135	62,8	0,7	2,7	St3S		
		Suma			602,4			
		dod. na spoiny 1,80%			10,8			
		Razem			613,3	x 1 =	613	

		Inwestor: RPWiK Dąbrowa Tarnowska inwestycji: dz. nr 1213/3, 1213/6, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1209, 1210, 1095 m. Żabno					Adres	
Data: 08.2015		Rygiel RG.2, szt.2					Wykaz dla rys.	
Poz.	Ilość	Profil - długość	kg/m[m2]	1 szt.	całość	materiały	Uwagi	
	2							
1	2	IPE300 - 5217	42,2	220,2	440,3	18G2		
2	1	bl.12 x 290 - 2239	94,2	61,2	61,2	18G2		
3	1	bl.12 x 140 - 2239	94,2	29,5	29,5	18G2		
3.1	2	bl.10 x 65 - 290	78,5	1,5	3,0	18G2		
4	2	bl.20 x 170 - 440	157,0	11,7	23,5	18G2		
5	4	bl.10 x 70 - 150	78,5	0,8	3,3	St3S		
6	8	bl.10 x 82 - 150	78,5	1,0	7,7	St3S		
7	20	bl.8 x 70 - 278	62,8	1,2	24,4	St3S		
8	10	Cz70x50x4 - 140	4,8	0,7	6,8	St3S		
9	8	bl.8 x 80 - 135	62,8	0,7	5,4	St3S		
		Suma			605,1			
		dod. na spoiny 1,80%			10,9			
		Razem			616,0	x 2 =	1 232	

		Inwestor: RPWiK Dąbrowa Tarnowska inwestycji: dz. nr 1213/3, 1213/6, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1209, 1210, 1095 m. Żabno					Adres	
Data: 08.2015		Rygiel RG.3, szt.1					Wykaz dla rys.	
Poz.	Ilość	Profil - długość	kg/m[m2]	1 szt.	całość	materiały	Uwagi	
	1							
1	2	IPE300 - 5217	42,2	220,2	440,3	18G2		
2	1	bl.12 x 290 - 2239	94,2	61,2	61,2	18G2		
3	1	bl.12 x 140 - 2239	94,2	29,5	29,5	18G2		
3.1	2	bl.10 x 65 - 290	78,5	1,5	3,0	18G2		
4	2	bl.20 x 170 - 440	157,0	11,7	23,5	18G2		
5	4	bl.10 x 70 - 150	78,5	0,8	3,3	St3S		
6	8	bl.10 x 82 - 150	78,5	1,0	7,7	St3S		
7	20	bl.8 x 70 - 278	62,8	1,2	24,4	St3S		
8	10	Cz70x50x4 - 140	4,8	0,7	6,8	St3S		
9	6	bl.8 x 80 - 135	62,8	0,7	4,1	St3S		
10	4	bl.8 x 90 - 90	62,8	0,5	2,0	St3S		
		Suma			605,8			
		dod. na spoiny 1,80%			10,9			
		Razem			616,7	x 1 =	617	

		Inwestor: RPWiK Dąbrowa Tarnowska inwestycji: dz. nr 1213/3, 1213/6, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1209, 1210, 1095 m. Żabno					Adres	
Data: 08.2015		Rygiel RG.4, szt.1					Wykaz dla rys.	
Poz.	Ilość	Profil - długość	kg/m[m2]	1 szt.	całość	materiały	Uwagi	
	1							
1	2	IPE300 - 5217	42,2	220,2	440,3	18G2		
2	1	bl.12 x 290 - 2239	94,2	61,2	61,2	18G2		
3	1	bl.12 x 140 - 2239	94,2	29,5	29,5	18G2		
3.1	2	bl.10 x 65 - 290	78,5	1,5	3,0	18G2		
4	2	bl.20 x 170 - 440	157,0	11,7	23,5	18G2		
5	4	bl.10 x 70 - 150	78,5	0,8	3,3	St3S		
6	8	bl.10 x 82 - 150	78,5	1,0	7,7	St3S		
7	20	bl.8 x 70 - 278	62,8	1,2	24,4	St3S		
8	10	Cz70x50x4 - 140	4,8	0,7	6,8	St3S		
9	6	bl.8 x 80 - 135	62,8	0,7	4,1	St3S		
10	2	bl.8 x 90 - 90	62,8	0,5	1,0	St3S		
		Suma			604,8			
		dod. na spoiny 1,80%			10,9			
		Razem			615,7	x 1 =	616	

		Inwestor: RPWiK Dąbrowa Tarnowska inwestycji: dz. nr 1213/3, 1213/6, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1209, 1210, 1095 m. Żabno					Adres	
Data: 08.2015		Słup Ss.1, szt.2					Wykaz dla rys.	
Poz.	Ilość	Profil - długość	kg/m[m2]	1 szt.	całość	materiały	Uwagi	
	2							
1	1	IPE300 - 4930	42,2	208,0	208,0	18G2		
2	1	bl.20 x 330 - 330	157,0	17,1	17,1	18G2		
3	4	bl.10 x 75 - 150	78,5	0,9	3,5	St3S		
4	1	bl.20 x 170 - 440	157,0	11,7	11,7	18G2		

5	2	bl.10 x 70 - 150	78,5	0,8	1,6	Sł3S	
6	4	bl.10 x 82 - 150	78,5	1,0	3,9	Sł3S	
7	8	bl.8 x 70 - 278	62,8	1,2	9,8	Sł3S	
8	1	Cz70x50x4 - 140	4,8	0,7	0,7	Sł3S	
9	2	bl.8 x 80 - 135	62,8	0,7	1,4	Sł3S	
11	1	IPE300 - 1100	42,2	46,4	46,4	18G2	
12	1	bl.12 x 435 - 659	94,2	27,0	27,0	Sł3S	
13	1	bl.12 x 140 - 789	94,2	10,4	10,4	Sł3S	
		Suma			341,6		
		dod. na spoiny 1,80%			6,1		
		Razem			347,7	x 2 =	695

		Inwestor: RPWiK Dąbrowa Tarnowska inwestycji: dz. nr 1213/3, 1213/6, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1209, 1210, 1095 m. Żabno					Adres		Wykaz dla rys.
Data: 08.2015		Słup Ss.2, szt.3							
Poz.	Ilość	Profil - długość	kg/m[m2]	1 szt.	całość	materiały	Uwagi		
3									
1	1	IPE300 - 4930	42,2	208,0	208,0	18G2			
2	1	bl.20 x 330 - 330	157,0	17,1	17,1	18G2			
3	4	bl.10 x 75 - 150	78,5	0,9	3,5	Sł3S			
4	1	bl.20 x 170 - 440	157,0	11,7	11,7	18G2			
5	2	bl.10 x 70 - 150	78,5	0,8	1,6	Sł3S			
6	4	bl.10 x 82 - 150	78,5	1,0	3,9	Sł3S			
7	8	bl.8 x 70 - 278	62,8	1,2	9,8	Sł3S			
8	1	Cz70x50x4 - 140	4,8	0,7	0,7	Sł3S			
9	2	bl.8 x 80 - 135	62,8	0,7	1,4	Sł3S			
10	1	bl.8 x 90 - 90	62,8	0,5	0,5	Sł3S			
11	1	IPE300 - 1100	42,2	46,4	46,4	18G2			
12	1	bl.12 x 435 - 659	94,2	27,0	27,0	Sł3S			
13	1	bl.12 x 140 - 789	94,2	10,4	10,4	Sł3S			
14	2	bl.10 x 130 - 165	78,5	1,7	3,4	Sł3S			
		Suma			345,4				
		dod. na spoiny 1,80%			6,2				
		Razem			351,7	x 3 =	1 055		

		Inwestor: RPWiK Dąbrowa Tarnowska inwestycji: dz. nr 1213/3, 1213/6, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1209, 1210, 1095 m. Żabno					Adres		Wykaz dla rys.
Data: 08.2015		Słup Ss.3, szt.3							
Poz.	Ilość	Profil - długość	kg/m[m2]	1 szt.	całość	materiały	Uwagi		
3									
1	1	IPE300 - 4930	42,2	208,0	208,0	18G2			
2	1	bl.20 x 330 - 330	157,0	17,1	17,1	18G2			
3	4	bl.10 x 75 - 150	78,5	0,9	3,5	Sł3S			
4	1	bl.20 x 170 - 440	157,0	11,7	11,7	18G2			
5	2	bl.10 x 70 - 150	78,5	0,8	1,6	Sł3S			
6	4	bl.10 x 82 - 150	78,5	1,0	3,9	Sł3S			
7	8	bl.8 x 70 - 278	62,8	1,2	9,8	Sł3S			
8	1	Cz70x50x4 - 140	4,8	0,7	0,7	Sł3S			
9	2	bl.8 x 80 - 135	62,8	0,7	1,4	Sł3S			
10	1	bl.8 x 90 - 90	62,8	0,5	0,5	Sł3S			
11	1	IPE300 - 1100	42,2	46,4	46,4	18G2			
12	1	bl.12 x 435 - 659	94,2	27,0	27,0	Sł3S			
13	1	bl.12 x 140 - 789	94,2	10,4	10,4	Sł3S			
14	2	bl.10 x 130 - 165	78,5	1,7	3,4	Sł3S			
		Suma			345,4				
		dod. na spoiny 1,80%			6,2				
		Razem			351,7	x 3 =	1 055		

		Inwestor: RPWiK Dąbrowa Tarnowska inwestycji: dz. nr 1213/3, 1213/6, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1209, 1210, 1095 m. Żabno					Adres		Wykaz dla rys.
Data: 08.2015		Słup Ss.4, szt.1							
Poz.	Ilość	Profil - długość	kg/m[m2]	1 szt.	całość	materiały	Uwagi		
1									
1	1	IPE300 - 4930	42,2	208,0	208,0	18G2			
2	1	bl.20 x 330 - 330	157,0	17,1	17,1	18G2			
3	4	bl.10 x 75 - 150	78,5	0,9	3,5	Sł3S			
4	1	bl.20 x 170 - 440	157,0	11,7	11,7	18G2			
5	2	bl.10 x 70 - 150	78,5	0,8	1,6	Sł3S			
6	4	bl.10 x 82 - 150	78,5	1,0	3,9	Sł3S			
7	8	bl.8 x 70 - 278	62,8	1,2	9,8	Sł3S			
8	1	Cz70x50x4 - 140	4,8	0,7	0,7	Sł3S			
9	2	bl.8 x 80 - 135	62,8	0,7	1,4	Sł3S			
10	1	bl.8 x 90 - 90	62,8	0,5	0,5	Sł3S			
11	1	IPE300 - 1100	42,2	46,4	46,4	18G2			
12	1	bl.12 x 435 - 659	94,2	27,0	27,0	Sł3S			
13	1	bl.12 x 140 - 789	94,2	10,4	10,4	Sł3S			
14	2	bl.10 x 130 - 165	78,5	1,7	3,4	Sł3S			
		Suma			345,4				
		dod. na spoiny 1,80%			6,2				
		Razem			351,7	x 1 =	352		

		Inwestor: RPWiK Dąbrowa Tarnowska inwestycji: dz. nr 1213/3, 1213/6, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1209, 1210, 1095 m. Żabno					Adres		Wykaz dla rys.
Data: 08.2015		Słup Ss.5, szt.1							
Poz.	Ilość	Profil - długość	kg/m[m2]	1 szt.	całość	materiały	Uwagi		
1									
1	1	IPE300 - 4930	42,2	208,0	208,0	18G2			
2	1	bl.20 x 330 - 330	157,0	17,1	17,1	18G2			
3	4	bl.10 x 75 - 150	78,5	0,9	3,5	Sł3S			
4	1	bl.20 x 170 - 440	157,0	11,7	11,7	18G2			

5	2	bl.10 x 70 - 150	78,5	0,8	1,6	St3S	
6	4	bl.10 x 82 - 150	78,5	1,0	3,9	St3S	
7	8	bl.8 x 70 - 278	62,8	1,2	9,8	St3S	
8	1	Cz70x50x4 - 140	4,8	0,7	0,7	St3S	
9	2	bl.8 x 80 - 135	62,8	0,7	1,4	St3S	
10	1	bl.8 x 90 - 90	62,8	0,5	0,5	St3S	
11	1	IPE300 - 1100	42,2	46,4	46,4	18G2	
12	1	bl.12 x 435 - 659	94,2	27,0	27,0	St3S	
13	1	bl.12 x 140 - 789	94,2	10,4	10,4	St3S	
14	2	bl.10 x 130 - 165	78,5	1,7	3,4	St3S	
		Suma			345,4		
		dod. na spoiny 1,80%			6,2		
		Razem			351,7	x 1 =	352

		Inwestor: RPWiK Dąbrowa Tarnowska inwestycji: dz. nr 1213/3, 1213/6, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1209, 1210, 1095 m. Żabno					Adres	
Data: 08.2015		Słup Sb.1, szt.1, Sb.1a, szt.1					Wykaz dla rys.	
Poz.	Ilość	Profil - długość	kg/m[m2]	1 szt.	całość	materiały	Uwagi	
	2							
1	1	Rkz120x120x4 - 5611	14,2	79,7	79,7	St3S		
2	1	bl.10 x 140 - 260	78,5	2,9	2,9	St3S		
3	1	bl.10 x 180 - 195	78,5	2,8	2,8	St3S		
4	2	bl.8 x 100 - 130	62,8	0,8	1,6	St3S		
		Suma			86,9			
		dod. na spoiny 1,80%			1,6			
		Razem			88,5	x 2 =	177	

		Inwestor: RPWiK Dąbrowa Tarnowska. inwestycji: dz. nr 1213/3, 1213/6, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1209, 1210, 1095 m. Żabno					Adres	
Data: 08.2015		Słup Sb.2, szt.2					Wykaz dla rys.	
Poz.	Ilość	Profil - długość	kg/m[m2]	1 szt.	całość	materiały	Uwagi	
	2							
1	1	Rkz120x120x4 - 4650	14,2	66,0	66,0	St3S		
2	1	bl.10 x 140 - 260	78,5	2,9	2,9	St3S		
3	1	bl.10 x 180 - 195	78,5	2,8	2,8	St3S		
		Suma			71,6			
		dod. na spoiny 1,80%			1,3			
		Razem			72,9	x 2 =	146	

		Inwestor: RPWiK Dąbrowa Tarnowska. inwestycji: dz. nr 1213/3, 1213/6, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1209, 1210, 1095 m. Żabno					Adres	
Data: 08.2015		Słup Sb.3, szt.6					Wykaz dla rys.	
Poz.	Ilość	Profil - długość	kg/m[m2]	1 szt.	całość	materiały	Uwagi	
	6							
1	1	Rkz100x100x4 - 1871	11,7	21,9	21,9	St3S		
2	1	bl.6 x 100 - 214	47,1	1,0	1,0	St3S		
3	1	bl.6 x 100 - 219	47,1	1,0	1,0	St3S		
		ELEMENT E.1						
4	1	bl.6 x 180 - 190	47,1	1,6	1,6	St3S		
		Suma			25,5			
		dod. na spoiny 1,80%			0,5			
		Razem			26,0	x 6 =	156	

		Inwestor: RPWiK Dąbrowa Tarnowska inwestycji: dz. nr 1213/3, 1213/6, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1209, 1210, 1095 m. Żabno					Adres	
Data: 08.2015		Rygiel Rs.1, szt.2					Wykaz dla rys.	
Poz.	Ilość	Profil - długość	kg/m[m2]	1 szt.	całość	materiały	Uwagi	
	2							
1	1	Rkz120x120x4 - 3480	14,2	49,4	49,4	St3S		
2	1	bl.10 x 120 - 260	78,5	2,4	2,4	St3S		
3	1	bl.10 x 120 - 230	78,5	2,2	2,2	St3S		
		Suma			54,0			
		dod. na spoiny 1,80%			1,0			
		Razem			55,0	x 2 =	110	

		Inwestor: RPWiK Dąbrowa Tarnowska inwestycji: dz. nr 1213/3, 1213/6, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1209, 1210, 1095 m. Żabno					Adres	
Data: 08.2015		Rygiel Rs.2, szt.1					Wykaz dla rys.	
Poz.	Ilość	Profil - długość	kg/m[m2]	1 szt.	całość	materiały	Uwagi	
	1							
1	1	Rkz120x120x4 - 3220	14,2	45,7	45,7	St3S		
2	2	bl.10 x 120 - 260	78,5	2,4	4,9	St3S		
		Suma			50,6			
		dod. na spoiny 1,80%			0,9			
		Razem			51,5	x 1 =	52	

		Inwestor: RPWiK Dąbrowa Tarnowska inwestycji: dz. nr 1213/3, 1213/6, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1209, 1210, 1095 m. Żabno					Adres	
Data: 08.2015		Rygiel R.1, szt.4					Wykaz dla rys.	
Poz.	Ilość	Profil - długość	kg/m[m2]	1 szt.	całość	materiały	Uwagi	
	4							
1	1	Rkz120x120x4 - 4971	14,2	70,6	70,6	St3S		
2	2	bl.10 x 140 - 220	78,5	2,4	4,8	St3S		
		Suma			75,4			

		dod. na spoiny	1,80%			1,4		
		Razem				76,8	x 4 =	307

		Inwestor: RPWiK Dąbrowa Tarnowska			Adres			
		inwestycji: dz. nr 1213/3, 1213/6, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1209, 1210, 1095 m.						
		Żabno						Wykaz dla rys.
Data:		Rygiel R.2, szt.8						
08.2015								
Poz.	Ilość	Profil - długość	kg/m[m2]	1 szt.	całość	materiały	Uwagi	
	8							
1	1	Rkz120x120x4 - 4971	14,2	70,6	70,6	St3S		
2	2	bl.10 x 140 - 260	78,5	2,9	5,7	St3S		
		Suma			76,3			
		dod. na spoiny	1,80%			1,4		
		Razem			77,7	x 8 =	621	

		Inwestor: RPWiK Dąbrowa Tarnowska inwestycji: dz. nr 1213/3, 1213/6, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1209, 1210, 1095 m. Żabno					Adres	
Data: 08.2015		Stężenie połaciowe SP.1, szt.16					Wykaz dla rys.	
Poz.	Ilość	Profil - długość	kg/m[m2]	1 szt.	całość	materiały	Uwagi	
16								
1	1	Preł D-16 - 2000	1,6	3,2	3,2	St3S		
2	1	Preł D-16 - 3100	1,6	4,9	4,9	St3S		
3	2	bl.8 x 70 - 180	62,8	0,8	1,6	St3S		
		Suma			9,6			
		dod. na spoiny	1,80%		0,2			
		Razem			9,8	x 16 =	157	

		Inwestor: RPWiK Dąbrowa Tarnowska inwestycji: dz. nr 1213/3, 1213/6, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1209, 1210, 1095 m. Żabno					Adres	
Data: 08.2015		Stężenie połaciowe SP.2, szt.8					Wykaz dla rys.	
Poz.	Ilość	Profil - długość	kg/m[m2]	1 szt.	całość	materiały	Uwagi	
8								
1	1	Preł D-16 - 2000	1,6	3,2	3,2	St3S		
2	1	Preł D-16 - 3722	1,6	5,9	5,9	St3S		
3	2	bl.8 x 70 - 180	62,8	0,8	1,6	St3S		
		Suma			10,6			
		dod. na spoiny	1,80%		0,2			
		Razem			10,8	x 8 =	87	

		Inwestor: RPWiK Dąbrowa Tarnowska inwestycji: dz. nr 1213/3, 1213/6, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1209, 1210, 1095 m. Żabno					Adres	
Data: 08.2015		Stężenie ścienne STS.1, szt.8					Wykaz dla rys.	
Poz.	Ilość	Profil - długość	kg/m[m2]	1 szt.	całość	materiały	Uwagi	
8								
1	1	Preł D-16 - 2000	1,6	3,2	3,2	St3S		
2	1	Preł D-16 - 4076	1,6	6,4	6,4	St3S		
3	2	bl.8 x 70 - 180	62,8	0,8	1,6	St3S		
		Suma			11,2			
		dod. na spoiny	1,80%		0,2			
		Razem			11,4	x 8 =	91	

		Inwestor: RPWiK Dąbrowa Tarnowska inwestycji: dz. nr 1213/3, 1213/6, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1209, 1210, 1095 m. Żabno					Adres	
Data: 08.2015		Stężenie ścienne STS.2, szt.2					Wykaz dla rys.	
Poz.	Ilość	Profil - długość	kg/m[m2]	1 szt.	całość	materiały	Uwagi	
2								
1	1	Preł D-16 - 2000	1,6	3,2	3,2	St3S		
2	1	Preł D-16 - 2970	1,6	4,7	4,7	St3S		
3	2	bl.8 x 70 - 180	62,8	0,8	1,6	St3S		
		Suma			9,4			
		dod. na spoiny	1,80%		0,2			
		Razem			9,6	x 2 =	19	

		Inwestor: RPWiK Dąbrowa Tarnowska inwestycji: dz. nr 1213/3, 1213/6, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1209, 1210, 1095 m. Żabno					Adres	
Data: 08.2015		Płatew PŁ.2, szt.12					Wykaz dla rys.	
Poz.	Ilość	Profil - długość	kg/m[m2]	1 szt.	całość	materiały	Uwagi	
12								
1	1	Cz160x60x5 - 8220	10,2	83,9	83,9	St3S		
		Suma			83,9			
		dod. na spoiny	0,00%		0,0			
		Razem			83,9	x 12 =	1 007	

		Inwestor: RPWiK Dąbrowa Tarnowska inwestycji: dz. nr 1213/3, 1213/6, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1209, 1210, 1095 m. Żabno					Adres	
Data: 08.2015		Płatew PŁ.3, szt.12					Wykaz dla rys.	
Poz.	Ilość	Profil - długość	kg/m[m2]	1 szt.	całość	materiały	Uwagi	
12								
1	1	Cz160x60x5 - 12000	10,2	122,5	122,5	St3S		
2	1	bl.6 x 120 - 220	47,1	1,2	1,2	St3S		
		Suma			123,8			
		dod. na spoiny	0,00%		0,0			
		Razem			123,8	x 12 =	1 485	

		Inwestor: RPWiK Dąbrowa Tarnowska inwestycji: dz. nr 1213/3, 1213/6, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1209, 1210, 1095 m. Żabno					Adres	
Data: 08.2015		Tężnik połaciowy TP.1, szt.40					Wykaz dla rys.	
Poz.	Ilość	Profil - długość	kg/m[m2]	1 szt.	całość	materiały	Uwagi	
40								
1	1	Preł D-16 - 1330	1,6	2,1	2,1	St3S		
		Suma			2,1			
		dod. na spoiny	1,80%		0,0			
		Razem			2,1	x 40 =	86	

		Inwestor: RPWiK Dąbrowa Tarnowska inwestycji: dz. nr 1213/3, 1213/6, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1209, 1210, 1095 m. Żabno					Adres	
							Wykaz dla rys.	

Data: 08.2015		Tężnik pościowy TP.2, szt.4					
Poz.	Ilość	Profil - długość	kg/m[m2]	1 szt.	całość	materiały	Uwagi
	4						
1	1	Pręt D-16 - 420	1,6	0,7	0,7	St3S	
		Suma			0,7		
		dod. na spoiny 1,80%			0,0		
		Razem			0,7	x 4 =	3

Data: 08.2015		Kątownik krawędziowy , szt.4					Wykaz dla rys.
Poz.	Ilość	Profil - długość	kg/m[m2]	1 szt.	całość	materiały	Uwagi
	4						
1	1	Lz60x60x5 - 6320	4,3	27,3	27,3	St3S	
		Suma			27,3		
		dod. na spoiny 1,80%			0,5		
		Razem			27,8	x 4 =	111

Data: 08.2015		Marka stalowa M1, szt.10					Wykaz dla rys.
Poz.	Ilość	Profil - długość	kg/m[m2]	1 szt.	całość	materiały	Uwagi
	10						
1	2	Pręt D-24 - 940	3,9	3,6	7,2	18G2	
2	3	Pręt D-8 - 220	0,4	0,1	0,3	St3S	
3	1	C100 - 280	10,6	3,0	3,0	St3S	
		Suma			10,5		
		dod. na spoiny 1,80%			0,2		
		Razem			10,7	x 10 =	107

SUMA 11 307

ZESTAWIENIE WIĘZBY

Data: 07.2015		Inwestor: RPWiK Dąbrowa Tarnowska		Adres inwestycji: dz. nr 1213/3, 1213/6, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1209, 1210, 1095 m. Żabno		Wykaz dla rys.		
Poz.	Ilość	szerokość [cm]	wysokość [cm]	długość [cm]	objętość 1szt. [m3]	objętość całość [m3]	materiały	uwagi
KROKIEW								
K1	22	7,0	14,0	219	0,02	0,47	C24	
K2	1	7,0	14,0	198	0,02	0,02	C24	
K3	1	7,0	14,0	135	0,01	0,01	C24	
K4	1	7,0	14,0	90	0,01	0,01	C24	
K5	1	7,0	14,0	30	0,00	0,00	C24	
K6	1	7,0	14,0	180	0,02	0,02	C24	
K7	1	7,0	14,0	129	0,01	0,01	C24	
K8	1	7,0	14,0	79	0,01	0,01	C24	
K9	6	7,0	14,0	368	0,04	0,22	C24	
K10	1	7,0	14,0	254	0,02	0,02	C24	
K11	1	7,0	14,0	104	0,01	0,01	C24	
K12	1	7,0	14,0	207	0,02	0,02	C24	
K13	1	7,0	14,0	52	0,01	0,01	C24	
KROKIEW KOSZOWA								
KRk	1	7,0	14,0	411	0,04	0,04	C24	
KROKIEW NAROŻNA								
KNk	1	7,0	14,0	411	0,04	0,04	C24	
PLATEW KALENICOWA								
PLK1	3	7,0	14,0	75	0,01	0,02	C24	
PLK2	1	7,0	14,0	25	0,00	0,00	C24	
JĘTKA								
J1	10	7,0	14,0	330	0,03	0,32	C24	
PAS DOLNY								
Pd1	2	7,0	14,0	605	0,06	0,12	C24	
Pd2	1	7,0	14,0	500	0,05	0,05	C24	
Pd3	1	7,0	14,0	350	0,03	0,03	C24	
SŁUPKI								
Sd1	4	7,0	7,0	70	0,00	0,01	C24	
Sd2	1	7,0	7,0	60	0,00	0,00	C24	
krzyżulce								
Krz1	7	7,0	7,0	95	0,00	0,03	C24	
Krz2	2	7,0	7,0	85	0,00	0,01	C24	
MURŁATA								
M1	1	14,0	14,0	1 440	0,28	0,28	C24	
M2	1	14,0	14,0	846	0,17	0,17	C24	
M3	1	14,0	14,0	422	0,08	0,08	C24	
M4	1	14,0	14,0	150	0,03	0,03	C24	
	SUMA					2,08		

PODANE DŁUGOŚCI SĄ DŁUGOŚCIAMI NETTO

		Inwestor: RPWIK w Dąbrowie Tarnowskiej inwestycji: dz. nr 1213/3, 1213/6, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1209, 1210, 1095 m. Żabno					Adres	
Data: 08.2015		RAMA R.1, szt.22					Wykaz dla rys.	
Poz.	Ilość	Profil - długość	kg/m[m2]	1 szt.	całość	materiały	Uwagi	
22								
1	1	Rkz80x80x4 - 2610	9,2	24,1	24,1	St3S		
2	2	Rkz80x80x4 - 284	9,2	2,6	5,2	St3S		
3	2	Rkz40x40x3 - 220	3,3	0,7	1,5	St3S		
4	2	Rkz40x40x3 - 300	3,3	1,0	2,0	St3S		
5	2	Rkz40x40x3 - 324	3,3	1,1	2,1	St3S		
6	2	Rkz40x40x3 - 124	3,3	0,4	0,8	St3S		
7	2	bl.6 x 90 - 190	47,1	0,8	1,6	St3S		
8	2	bl.6 x 60 - 140	47,1	0,4	0,8	St3S		
Suma					38,1			
dod. na spoiny					1,80%	0,7		
Razem					38,8	x 22 =	853	

		Inwestor: RPWIK w Dąbrowie Tarnowskiej inwestycji: dz. nr 1213/3, 1213/6, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1209, 1210, 1095 m. Żabno					Adres	
Data: 08.2015		Słup Ss.1a, szt.22					Wykaz dla rys.	
Poz.	Ilość	Profil - długość	kg/m[m2]	1 szt.	całość	materiały	Uwagi	
22								
1	1	Rkz80x80x4 - 1278	9,2	11,8	11,8	St3S		
2	1	bl.6 x 80 - 190	47,1	0,7	0,7	St3S		
3	1	bl.6 x 100 - 190	47,1	0,9	0,9	St3S		
Suma					13,4			
dod. na spoiny					1,80%	0,2		
Razem					13,6	x 22 =	300	

		Inwestor: RPWIK w Dąbrowie Tarnowskiej inwestycji: dz. nr 1213/3, 1213/6, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1209, 1210, 1095 m. Żabno					Adres	
Data: 08.2015		Rygiel Rs.1a, szt.17					Wykaz dla rys.	
Poz.	Ilość	Profil - długość	kg/m[m2]	1 szt.	całość	materiały	Uwagi	
17								
1	1	Rkz60x60x3 - 908	5,2	4,7	4,7	St3S		
2	2	bl.6 x 70 - 170	47,1	0,6	1,1	St3S		
Suma					5,8			
dod. na spoiny					1,80%	0,1		
Razem					5,9	x 17 =	101	

		Inwestor: RPWIK w Dąbrowie Tarnowskiej inwestycji: dz. nr 1213/3, 1213/6, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1209, 1210, 1095 m. Żabno					Adres	
Data: 08.2015		Rygiel Rs.1b, szt.34					Wykaz dla rys.	
Poz.	Ilość	Profil - długość	kg/m[m2]	1 szt.	całość	materiały	Uwagi	
34								
1	1	Rkz60x60x3 - 908	5,2	4,7	4,7	St3S		
2	2	bl.6 x 115 - 130	47,1	0,7	1,4	St3S		
Suma					6,1			
dod. na spoiny					1,80%	0,1		
Razem					6,2	x 34 =	212	

		Inwestor: RPWIK w Dąbrowie Tarnowskiej inwestycji: dz. nr 1213/3, 1213/6, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1209, 1210, 1095 m. Żabno					Adres	
Data: 08.2015		Rygiel Rs.1c, szt.2					Wykaz dla rys.	
Poz.	Ilość	Profil - długość	kg/m[m2]	1 szt.	całość	materiały	Uwagi	
2								
1	1	Rkz60x60x3 - 708	5,2	3,7	3,7	St3S		
2	2	bl.6 x 70 - 170	47,1	0,6	1,1	St3S		
Suma					4,8			
dod. na spoiny					1,80%	0,1		
Razem					4,9	x 2 =	10	

		Inwestor: RPWIK w Dąbrowie Tarnowskiej inwestycji: dz. nr 1213/3, 1213/6, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1209, 1210, 1095 m. Żabno					Adres	
Data: 08.2015		Rygiel Rs.1d, szt.4					Wykaz dla rys.	
Poz.	Ilość	Profil - długość	kg/m[m2]	1 szt.	całość	materiały	Uwagi	
4								
1	1	Rkz60x60x3 - 708	5,2	3,7	3,7	St3S		
2	2	bl.6 x 115 - 130	47,1	0,7	1,4	St3S		
Suma					5,1			
dod. na spoiny					1,80%	0,1		
Razem					5,2	x 4 =	21	

		Inwestor: RPWIK w Dąbrowie Tarnowskiej inwestycji: dz. nr 1213/3, 1213/6, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1209, 1210, 1095 m. Żabno					Adres	
Data: 08.2015		Rygiel Rs.1e, szt.1					Wykaz dla rys.	
Poz.	Ilość	Profil - długość	kg/m[m2]	1 szt.	całość	materiały	Uwagi	
1								
1	1	Rkz60x60x3 - 608	5,2	3,2	3,2	St3S		
2	2	bl.6 x 70 - 170	47,1	0,6	1,1	St3S		
Suma					4,3			
dod. na spoiny					1,80%	0,1		
Razem					4,4	x 1 =	4	

		Inwestor: RPWIK w Dąbrowie Tarnowskiej inwestycji: dz. nr 1213/3, 1213/6, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1209, 1210, 1095 m. Żabno				Adres		Wykaz dla rys.
Data: 08.2015		Rygiel Rs.1f, szt.2						
Poz.	Ilość	Profil - długość	kg/m[m2]	1 szt.	całość	materiały	Uwagi	
	2							
1	1	Rkz60x60x3 - 608	5,2	3,2	3,2	St3S		
2	2	bl.6 x 115 - 130	47,1	0,7	1,4	St3S		
		Suma			4,6			
		dod. na spoiny 1,80%			0,1			
		Razem			4,6	x 2 =	9	

		Inwestor: RPWIK w Dąbrowie Tarnowskiej inwestycji: dz. nr 1213/3, 1213/6, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1209, 1210, 1095 m. Żabno				Adres		Wykaz dla rys.
Data: 08.2015		Rygiel Rs.1g, szt.1						
Poz.	Ilość	Profil - długość	kg/m[m2]	1 szt.	całość	materiały	Uwagi	
	1							
1	1	Rkz60x60x3 - 408	5,2	2,1	2,1	St3S		
2	2	bl.6 x 70 - 170	47,1	0,6	1,1	St3S		
		Suma			3,2			
		dod. na spoiny 1,80%			0,1			
		Razem			3,3	x 1 =	3	

		Inwestor: RPWIK w Dąbrowie Tarnowskiej inwestycji: dz. nr 1213/3, 1213/6, 1213/7, 1213/8, 1213/9, 1209, 1210, 1095 m. Żabno				Adres		Wykaz dla rys.
Data: 08.2015		Rygiel Rs.1h, szt.2						
Poz.	Ilość	Profil - długość	kg/m[m2]	1 szt.	całość	materiały	Uwagi	
	2							
1	1	Rkz60x60x3 - 408	5,2	2,1	2,1	St3S		
2	2	bl.6 x 115 - 130	47,1	0,7	1,4	St3S		
		Suma			3,5			
		dod. na spoiny 1,80%			0,1			
		Razem			3,6	x 2 =	7	